
- 2 人が立ち入る場所では、立て看板 などを利用し、少なくとも当日は散 布区域内に関係者以外の人が入らな いようにしましょう。
- 3 可能な限り、病害虫が発生した部 分だけの散布にしましょう。







- 4 早朝など無風または風が弱いときに 散布を行い、散布時は常に風向きやノ ズルの向き等に注意しましょう。
- 5 農薬使用後は、使用履歴(年月日、 場所、対象植物、使用農薬名、使用 量、希釈倍数) を記帳し、一定期間保 管しましょう。

農薬散布により、次のような健康影響が出る可能性があります。

● めまい、吐き気、頭痛、全身の疲労感など

参考:「農薬中毒の症状と治療法 第11版 (農林水産省監修) | 農薬工業会発行

農薬工業会のホームページアドレス http://www.jcpa.or.jp

散布作業中や散布後に異常を感じた場合は、最寄りの医療機関にご相談ください。 健康相談は、最寄りの県保健所でも行っています。

非農耕地用除草剤は農地や庭には使えません

「非農耕地用」として販売されている除草剤があります。これは、道路や線路、 駐車場など、限られた場所で使われる除草剤であり、これを農作物等(米、野菜、 果樹、観賞用に栽培している庭園樹、盆栽、花き、街路樹、ゴルフ場の芝、山林樹 木)に用いることは法律違反となります。注意してください。

★ 農薬の適正使用に関する問い合わせ先

最寄りの農業改良普及課

ſ	尾張農林水	産事務所農業	業改良普及課	052-961-7211(代)	西三河農林水産事務	所安城	農業改良普及課	0566-76-2400
	同	一宮支所	豊業改良普及課	0587-21-2511	豊田加茂農林水産事	務所農	業改良普及課	0565-36-6639
ſ		同課	江南駐在室	0587-56-3703	同課	Į	足助駐在室	0565-62-0502
	海部農林水	産事務所農業	業改良普及課	0567-65-4312	新城設楽農林水産事	務所農業	業改良普及課	0536-62-0546
	知多農林水	産事務所農業	業改良普及課	0569-21-8111(代)	同	新城農業	業改良普及課	0536-23-2111(代)
ſ	西三河農林	水産事務所	農業改良普及課	0564-23-1211(代)	東三河農林水産事務	所農業	改良普及課	0532-63-3529
		同課	西尾駐在室	0563-57-4154	同	渥美農	業改良普及課	0531-22-0381

農林水産部農業経営課 環境・植防グループ 電話 052-954-6411 (ダイヤルイン)

みなさんに お知らせ と お願い

住宅地等における

農薬使用について

農薬は、植物の病気や害虫の防除、除草などにおいて有効な資材ですが、 飛散すると人の健康(特に化学物質過敏症の方、化学物質に対する感受性の 高い子どもや妊婦の方)に影響を及ぼすことが懸念されています。

近年、学校、保育所、病院、公園、住宅地内及びその周辺で使用された農 薬の飛散を原因とする、住民、子ども等の健康被害の訴えの事例が聞かれる ようになっています。

これらの場所やその周辺での、病害虫や雑草の防除は、まずは農薬を使用 しない方法を考えましょう。

病害虫の発生状況を踏まえやむを得ず農薬を使用する場合は、周辺住民へ 事前に周知するなど健康被害防止に努め、周辺に飛散させないように最大限 の配慮をしましょう。

特に注意を 要する場所

学校、保育所、病院、公園、住宅地の敷地内と その周辺等の樹木、芝生、農地(家庭菜園を含む)



















住宅地等に近接する

樹木、芝生、農地(家庭菜園を含む)及び公園等における病害虫防除

の有無 に関わらず定期的に農薬を散布することはやめましょう

まず、農薬を使用しない方法を考えましょう

病害虫対策の基本

1 発生予防

- ・枝葉が混み合っていると、通風や日当たりが悪くなり病害虫が発生しやすくなるので、 間引きや剪定を行いましょう。
- ・落ち葉や枯れ枝は病害虫の越冬場所や伝染源となるので、これらを取り除きましょう。

2 早期発見

病害虫の被害は、毎年同じ時期に同じ場所で発生することが多いので、よく観察して早 期発見に努めましょう。

3 早期防除

病害虫を発見した場合、出来るだけ早く害虫を捕まえて処分したり、加害部の切り取り 処分などを行いましょう。

樹木の病害虫防除

○ 捕殺・枝葉の切り取り

卵、幼虫などを見つけたら、すぐにつぶすか捕まえて処分しましょう。 また、害虫がついた枝や葉を切り取り、処分しましょう。 (チャドクガは幼虫、成虫、抜け殻のいずれも強力な毒針毛を持っていますので、 素手でふれてはいけません。)

○ たいまつによる焼却

金属棒を利用してたいまつを作り、これを利用して 毛虫を焼きましょう。ただし、火災には十分に注意し ましょう。

○ ブラシ・竹べらなどによるはぎ取り

カイガラムシ類は動かないので、ブラシや竹べらを 利用してはぎ取りましょう。

〇 こも巻き

マツカレハにはこも巻きを行い、越冬幼虫を集めて処分しましょう。

農作物の病害虫防除

- 病害虫に強い品種を選びましょう。
- 防虫ネットやマルチの使用など物理的な防除方法を利用しましょう。



たいまつで焼却



防虫ネットを利用

○ こまめな手取りや刈り払い機による刈取りを行いましょう。

こまめに草取り

農薬を使用する場合に配慮すること

必ず、登録のある農薬を使いましょう。

ラベルに「農林水産省登録第〇〇〇号」と表示されています。

農薬の使用に当たっては、ラベルの記載内容を守りましょう。

誘殺、塗布、樹幹注入、粒剤施用など、まず散布以外の方法 を検討しましょう。





やむを得ず農薬散布する場合は、最小限の区域とし、次のこと を守りましょう。

1 散布者(あるいは散布を依頼した者) は、事前に周辺住民に、散布目的、日時、 農薬の種類、散布者名(連絡先)などを周 知しましょう。特に、近くに学校や通学路 がある場合は、学校や保護者へも周知しま しょう。



	殺虫剤散布のお知らせ				
日時	〇〇月〇〇日 午前〇〇時~午前〇〇時(予定)				
場所	校庭の東側(サクラの木 10本)				
害虫の状況	毛虫(アメリカシロヒトリ)が大量発生				
散布殺虫剤	エトフェンブロックス乳剤(ビレスロイド系)				
欧布权监州	4000倍希釈液 約100リットル				
次の気象条件	の場合、散布を延期あるいは中止します				
◆雨が降って					
◆強い風が吹 散布を実施し	いている ◆近隣に影響を及ぼす風向きである				
◆めまい、吐	だあとは、せっけんで手をよく洗い、うがいをしましょう き気、頭痛などの症状がでる可能性があります。散布場所に が悪くなった場合には、離れて新鮮な空気を吸いましょう 日春 〇〇八八学校 校長 〇〇〇〇				
作業責任	Y OO造園 (株) 電話XXX-XXXX				
	道路				
6	校舎				