様式１１

学校環境衛生検査票「ネズミ、衛生害虫等」

学　校　名			
学校担当職員氏名		学校薬剤師氏名	
検　査　日　時	令和　　年　　月　　日（　　）　午前・午後		
天　　候		温度・湿度	℃　　％

	検 査 場 所		発生したネズミ、衛生害虫等の種類	判　定	基　準
校舎内	教　室	普通教室		適・不適	校舎、校地内にネズミ、衛生害虫等の生息が認められないこと
		その他		適・不適	
	給湯設備等熱源のある場所	給湯室		適・不適	
		用務員室		適・不適	
		保健室		適・不適	
		家庭科室		適・不適	
		その他		適・不適	
	給食施設	配膳室		適・不適	
		ランチルーム		適・不適	
		食物保管庫		適・不適	
		排水溝		適・不適	
		雑排水槽		適・不適	
		厨芥類保管場所		適・不適	
		その他		適・不適	
	汚水槽等	汚水槽		適・不適	
		雑排水槽		適・不適	
		その他		適・不適	
校地	し尿浄化槽	浄化槽（放流口）		適・不適	
		その他		適・不適	
	プール	プール		適・不適	
		その他		適・不適	
	飼育動物	飼育舎		適・不適	
		その他		適・不適	
	樹木等	樹木		適・不適	
		その他		適・不適	

	場　所	駆除方法	月　　日	記録の有無	備　考
ネズミ				有　・　無	
ハエ				有　・　無	
蚊				有　・　無	
ゴキブリ				有　・　無	
樹木等病害虫				有　・　無	
その他				有　・　無	

所　見